

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

VIA CARLO PAREA 4 - 20138 MILANO

W: WWW.CARDIOLOGICOMONZINO.IT

T: + 39 02 580021

Dipartimento di Cardiologia perioperatoria e Imaging Cardiovascolare – Direttore: Prof. Gianluca Pontone

U.U.O.O. Radiologia e TAC Cardiovascolare - Responsabili: Dr Andrea Annoni – Dr.ssa Saima Mushtaq

S: +39 - 02 – 58002003/2869/2015 (h 9.00 – 16.00)

E: segreteria.imaging@cardiologicomonzino.it

F: + 39 – 02 - 58002231

Formulazione corretta della richiesta medica o dell'impegnativa SSN per prestazioni di TAC

Gentile Paziente, Gentile Collega

per eseguire l'esame da lei richiesto è necessario disporre di una **richiesta medica** con riportato il quesito diagnostico da parte del medico richiedente nel caso di prestazioni in regime di solvenza oppure **impegnativa** correttamente redatta nel caso di prestazioni in regime SSN.

Per tutte le TC e è necessario che l'impegnativa riporti le seguenti 3 informazioni:

- Segmento anatomico da indagare
- Se deve essere eseguita in condizioni basali o anche con mezzo di contrasto
- Quesito clinico

Qui di seguito le principali prestazioni eseguite riportate nel nomenclatore:

Descrizione Prestazione	Codice Prestazione
TC CRANIO-ENCEFALO: per studio teca cranica, sella turcica, orbite, encefalo	87.03 Non associabile a TC Sella Turcica (87.03.A) e TC Orbite (87.03.C)
TC ENCEFALO SENZA CONTRASTO	87.03
TC MASSICCIO FACCIALE	87.03.2
ANGIO-TC DEI VASI DEL COLLO [CAROTIDI]	88.41.2
ANGIO-TC TRONCHI SOVRAORTICI	87.03.8
TC COLLO SENZA E CON MDC (per studio carotideo)	87.03.8
ANGIO-TC [ARTERIOSA E VENOSA] DELL'ARTO SUPERIORE DX	88.49.2
ANGIO-TC [ARTERIOSA E VENOSA] DELL'ARTO SUPERIORE SX	88.49.2
TC TORACE SENZA CONTRASTO	87.41
TC CUORE: per studio del calcium score	- Impegnativa 1 (MONITORAGGIO ECG" (89.54) - Impegnativa 2 (TC CUORE 87.42.4
TC TORACE SENZA E CON MDC	87.41.1
ANGIO TC DELL'AORTA TORACICA. (per studio aorta toracica con mdc)	88.44.1
TC CUORE SENZA E CON MDC: per studio del circolo coronarico, bypass aorto coronarico, camere cardiache	- Impegnativa 1: MONITORAGGIO ECG (89.54) - Impegnativa 2: TC DEL CUORE SENZA E CON MDC (87.42.5)
TC ADDOME COMPLETO SENZA E CON MDC: per studio degli organi addominali, studio dell'aorta addominale	88.01.6
ANGIO-TC DELL'AORTA TORACO ADDOMINALE (studio aorta toraco addominale con mdc)	88.47.2
ANGIO-TC DELL'AORTA ADDOMINALE (per studio vascolare con mdc)	88.47.1

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

VIA CARLO PAREA 4 - 20138 MILANO

W: WWW.CARDIOLOGICOMONZINO.IT

T: + 39 02 580021

Dipartimento di Cardiologia perioperatoria e Imaging Cardiovascolare – Direttore: Prof. Gianluca Pontone

U.U.O.O. Radiologia e TAC Cardiovascolare - Responsabili: Dr Andrea Annoni – Dr.ssa Saima Mushtaq

S: +39 - 02 – 58002003/2869/2015 (h 9.00 – 16.00)

E: segreteria.imaging@cardiologicomonzino.it

F: + 39 – 02 - 58002231

ANGIO-TC ARTO INFERIORE DX	88.48.1
ANGIO-TC ARTO INFERIORE SX	88.48.1
ANGIO-TAC ARTO INFERIORE ED ARTI INFERIORI	88.47.3
ANGIO-TC DI'AORTA ADDOMINALE E ARTI INFERIORI	88.47.3
TC CUORE SENZA E CON MDC + TC ADDOME COMPLETO SENZA E CON MDC + ANGIO-TC ARTO INFERIORE DX E ANGIO- TC ARTO INFERIORE SX: per studio annulus aortico e accessi vascolari in pazienti candidati a TAVI	- Impegnativa 1: MONITORAGGIO ECG (89.54) - Impegnativa 2: TC TORACE SENZA E CON MDC + TC ADDOME COMPLETO SENZA E CON MDC + ANGIO-TC ARTO INFERIORE DX e ANGIO-TC ARTO INFERIORE SX (87.41 + 88.01.6 + 88.48.1)

Norme di preparazione

Gentile Paziente, Gentile Collega

per eseguire l'esame da lei richiesto è necessario seguire le norme di preparazione sottoriportate:

- ✓ Per esami con mezzo di contrasto prelievo per dosaggio della **creatinina** da eseguirsi nei 30 gg. precedenti l'esame da portare con se insieme a tutta la documentazione clinica. Nel caso di valori di filtrato glomerulare tra 30 – 60 mL/min si prega di attenersi al seguente **protocollo di nefroprotezione** qui di seguito riportato:
 - Idratazione (bere 2 litri d'acqua nelle 24 ore precedenti e successive all'esame).
 - Assunzione di acetilcisteina (Fluimucil compresse effervescenti da 600 mg) 1 compressa 24 ore prima dell'esame, 1 compressa 12 ore prima dell'esame, 1 compressa 12 ore dopo l'esame, 1 compressa 24 ore dopo l'esame.
 - Ripetere il controllo della creatininemia dopo 3-5 giorni dall'esame

Nel caso di filtrato glomerulare < 30 mL/min contattare il medico di riferimento per pianificazione di eventuali test alternativi

- ✓ Compilazione del **consenso informato** allegato, portandolo con sé il giorno dell'esame. Qualora il paziente non sia in grado di rispondere a una o più domande, o abbia eventuali dubbi, si prega di lasciare tali caselle in bianco compilandole successivamente insieme al Medico esecutore che contestualmente valuterà l'idoneità all'esame.
- ✓ Per esami con mezzo di contrasto **digiuno** da almeno 6 ore prima dell'esecuzione dell'esame

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

VIA CARLO PAREA 4 - 20138 MILANO

W: WWW.CARDIOLOGICOMONZINO.IT

T: + 39 02 580021

Dipartimento di Cardiologia perioperatoria e Imaging Cardiovascolare – Direttore: Prof. Gianluca Pontone

U.U.O.O. Radiologia e TAC Cardiovascolare - Responsabili: Dr Andrea Annoni – Dr.ssa Saima Mushtaq

S: +39 - 02 – 58002003/2869/2015 (h 9.00 – 16.00)

E: segreteria.imaging@cardiologicomonzino.it

F: + 39 – 02 - 58002231

- ✓ Per esami con mezzo di contrasto in pazienti diabetici che fanno uso di **metformina** si prega di attenersi alle indicazioni qui di seguito riportate:
 - Filtrato glomerulare (eGFR > 45 mL/min): continuare terapia con Metformina
 - Filtrato glomerulare (eGFR) 30-45 mL/min: sospendere Metformina 48 ore prima della somministrazione di mezzo di contrasto iodato. Ripetere creatininemia 48 ore dopo l'esame ed in caso di eGFR invariata riprendere metformina
 - Filtrato glomerulare eGFR < 30 mL/min: metformina generalmente controindicata.
- ✓ Nel caso di **TC con mezzo di contrasto** in soggetti con storia positiva per **reazione allergica grave a mezzo di contrasto** è necessaria valutazione allergologica specialistica finalizzata alla diagnosi eziopatogenetica della reazione nonché alla identificazione di molecole di contrasto alternative non cross-reagenti. Inoltre, nel caso di esecuzione dell'esame verranno seguiti i protocolli previsti dalla procedura IST020
- ✓ Nel caso di **TC con stress farmacologico** nelle 24 ore prima, non assumere caffè, the, coca cola, cioccolato, pompelmo, banane e astenersi dal fumare e previo consulto del medico curante, sospendere farmaci antianginosi (cerotto di nitroderivato, mono-isosorbite dinidrato), farmaci cronotropi negativi (betabloccanti, calcioantagonisti ad azione centrale, ivabradina) e teofillinici

Con l'occasione Le porgiamo i più Cordiali Saluti